


# MAGICARD

Stampanti per tessere identificative sicure



**Ultra**  
ELECTRONICS

quando la sicurezza è essenziale

## Stampanti Magicard® per tessere identificative sicure

L'ampia gamma di stampanti Magicard di Ultra Electronics per la stampa di tessere identificative offre caratteristiche di sicurezza, innovazione e qualità di immagine di livello superiore, per soddisfare qualsiasi esigenza di stampa di tessere in PVC.

### Creazione di badge



Opera



Tempo



Avalon



Alto



Rio 2e



Tango 2e



Prima 2e



Tango +L

### Professionale



UltraCoverplus, la migliore garanzia disponibile in questo settore, con copertura per le testine di stampa e servizio articoli in prestito, è Gratuita per due anni su tutte le nuove stampanti professionale Magicard distribuiti in Europa e in Nord America.

UltraCoverplus riduce i tempi di inattività delle stampanti fornendo una stampante in prestito gratuito ai clienti le cui macchine richiedono l'intervento del servizio assistenza.

Ultra Electronics Card Systems è stata una delle prime aziende del settore stampa di tessere identificative e produce stampanti per tessere fin dal 1993. Ultra Electronics si è differenziata grazie alla realizzazione e distribuzione di un prodotto di alta qualità con caratteristiche di sicurezza per le tessere, supportato dai migliori servizi di assistenza e garanzia del settore.

Ultra Electronics Card Systems fa parte del gruppo internazionale Ultra Electronics plc, che opera nei settori aerospaziale, difesa e sicurezza. Ultra Electronics dispone di 3.000 dipendenti, è presente soprattutto sul territorio inglese e in Nord America e si dedica all'affermazione di tecnologie di avanguardia in nicchie di mercato, distribuendo prodotti e tecnologie di punta nei propri settori di applicazione.

## Una tessera a prova di contraffazione...

HoloKote è una filigrana presente su tutta la lunghezza della tessera che serve ad evitarne la falsificazione ed è visibile solo quando la tessera viene inclinata. La stampa di tessere HoloKote non presenta alcun costo aggiuntivo. Per stampare le immagini HoloKote viene utilizzata una pellicola colorante standard su comuni tessere di plastica.

### HoloKote®

La filigrana di sicurezza HoloKote incorporata brevettata Ultra è in dotazione con qualsiasi stampante Tempo, Opera, Avalon, Alto, Rio 2e, Tango 2 e Tango +L.



### HoloPatch®

Caratteristica assolutamente esclusiva di Magicard, le tessere HoloPatch presentano un sigillo "super diffusore" dorato ad alta capacità riflettente. Utilizzate insieme alla caratteristica di anti-falsificazione HoloKote, il marchio di sicurezza appare evidenziato e visibile a distanza.

### Chiave personalizzata

È possibile scegliere il proprio testo e/o logo o loghi per le funzionalità di sicurezza HoloKote e HoloPatch, utilizzando la chiave personalizzata. Solo Rio 2e, Tango 2e, Tango +L e Alto.



### Bordo a bordo

La stampa a colori bordo a bordo produce un'immagine da 300 dpi di alta qualità che occupa l'intera superficie della tessera.



**Codifica delle tessere.** Per la codifica delle tessere sono disponibili varianti come contactless, smartcard e banda magnetica

*Opera :*

Stampante per stampa di tessere identificative con software di identificazione



La migliore soluzione completa per la stampa a colori di tessere identificative.

Dotata di software Magicard per la creazione di badge identificativi.

Una stampante compatta e dal look affascinante, facile da installare e da utilizzare. Caricamento manuale per facilitare la stampa di tessere singole.

*Tempo :*

Stampante per tessere identificative a caricamento manuale



La migliore stampante per tessere identificative a colori.

Stampante professionale per tessere identificative a sublimazione del colore ad un prezzo eccellente. Filigrana HoloKote su tessera stampata mediante materiali di consumo standard senza costi aggiuntivi. Estrema facilità d'uso con rotolo di pellicola a colori dal semplice inserimento e caricamento manuale di tessera.

*Avalon :*

Stampante per tessere identificative sicure su lato singolo



Sicurezza e affidabilità Magicard comprovate in un pacchetto di estremo valore. Le caratteristiche della stampante Magicard Avalon includono la funzionalità brevettata HoloKote per la protezione delle tessere contro la copia non autorizzata.

Nastri monocromatici e a colori di alta qualità a prezzi competitivi.

*Alta :*

Stampante per tessere identificative sicure a caricamento manuale



La più piccola, leggera e valida stampante professionale per tessere identificative a sublimazione del colore.

Il design compatto e attraente è ideale per le piccole imprese e i siti remoti in cui sono richiesti volumi ridotti di stampa di badge.

CODIFICA | PROTEZIONE | STAMPANTE

Stampante a caricamento manuale per stampa su lato singolo  
Rotolo di pellicola a colori da 50 stampe

Protezione da contraffazione HoloKote  
Design fisso con pattern a onde

Banda magnetica

CODIFICA | PROTEZIONE | STAMPANTE

Stampante a caricamento manuale per stampa su lato singolo  
Rotolo di pellicola a colori da 250 stampe

Protezione da contraffazione HoloKote  
Design fisso con pattern a quadrati collegati

Banda magnetica

CODIFICA | PROTEZIONE | STAMPANTE

Stampante per stampa su lato singolo con contenitori  
Rotolo di pellicola a colori da 250 stampe

Protezione da contraffazione HoloKote  
Design fisso con pattern a mappamondi

Banda magnetica

CODIFICA | PROTEZIONE | STAMPANTE

Stampante a caricamento manuale per stampa su lato singolo  
Rotolo di pellicola a colori da 100 stampe

Protezione da contraffazione HoloKote

Testo di sicurezza personalizzabile

### Rio 2e :

Stampante per tessere identificative sicure su lato singolo



La migliore stampante a sublimazione del colore del settore per grandi volumi di stampa. La stampante Rio 2e a protezione elevata presenta funzioni di protezione HoloKote e HoloPatch interamente personalizzabili.

Solida e robusta, in grado di sopportare pesanti volumi di stampa.

### Tango 2e :

Stampante per tessere identificative sicure a doppio lato



Elevati volumi di stampa e protezione superiore. La stampante Tango 2e a sublimazione del colore presenta caratteristiche di protezione delle tessere HoloKote e HoloPatch interamente personalizzabili.

Solida e robusta, in grado di sopportare pesanti volumi di stampa.

### Prima 2e :

Stampante per tessere di laminatura a trasferimento inverso



La stampante Prima 2e a trasferimento inverso è ideale per la produzione di tessere altamente resistenti e di qualità superiore.

La qualità della tessera finita è simile a quella raggiunta mediante stampa litografica offset, con il vantaggio che ogni tessera può essere diversa dall'altra.

### Tango +L :

Combo laminatore/stampante



Tango +L è assieme stampante e laminatore.

Il modello Tango +L, basato sul collaudato motore di stampa Tango e dotato di un laminatore dal design innovativo, rappresenta la scelta ideale, affidabile e sicura, per la produzione di tessere laminate su lato singolo e doppio.

CODIFICA | PROTEZIONE | STAMPANTE

Stampante per stampa su lato singolo con contenitori  
Rotolo di pellicola a colori da 350 stampe

Protezione da contraffazione HoloKote  
Testo e loghi di sicurezza personalizzabili

Banda magnetica  
Prossimità/contactless  
Chip a contatto

CODIFICA | PROTEZIONE | STAMPANTE

Stampante per stampa su doppio lato con contenitori  
Rotolo di pellicola a colori da 300 stampe a doppio lato

Protezione da contraffazione HoloKote  
Testo e loghi di sicurezza personalizzabili

Banda magnetica  
Prossimità/contactless  
Chip a contatto

CODIFICA | PROTEZIONE | STAMPANTE

Stampante per stampa su doppio lato con contenitori  
Rotolo di pellicola a colori da 1000 stampe

Ologrammi personalizzati

Banda magnetica  
Prossimità/contactless  
Chip a contatto

CODIFICA | PROTEZIONE | STAMPANTE

Rotolo di pellicola a colori da 350 stampe  
250 laminature per rotolo

Protezione da contraffazione HoloKote  
Ologrammi standard e personalizzati

Banda magnetica  
Prossimità/contactless  
Chip a contatto

## In che modo HoloKote viene stampato sulla tessera?

Alla stampa di un'immagine a colori sulla tessera viene sovrapposta una pellicola protettiva (la "O" nella sigla YMCKO) che protegge la tessera da scolorimento e graffi. Il pattern o logo HoloKote viene "ghiacciato" nella pellicola protettiva al momento della stampa. Si tratta di una caratteristica Magicard unica e brevettata che, diversamente dalla maggior parte degli altri loghi di sicurezza, non comporta alcun costo di stampa aggiuntivo.

## In che modo l'unione di HoloKote e HoloPatch produce una caratteristica di sicurezza visibile?

La funzionalità esclusiva HoloKote è visibile alla luce del giorno: inclinando leggermente la tessera è possibile vedere il pattern della filigrana. Per una maggiore protezione, le tessere HoloPatch combinate con HoloKote offrono un marchio di sicurezza visibile a distanza, consentendo a una guardia di sicurezza o a un collega di identificare facilmente i portatori di badge da una distanza di circa due metri.

Pellicola protettiva



Pellicola a colori

Tessera finita



Nessuna protezione

Protezione

Protezione elevata


Visibilità aggiunta

Semplice

HoloKote  
standard

HoloKote  
personalizzato

HoloKote con  
HoloPatch



I loghi delle chiavi personalizzate HoloKote stampati su tessera HoloPatch offrono il massimo in termini di protezione e sicurezza delle tessere

	<b>Opera</b>	<b>Tempo</b>	<b>Avalon</b>	<b>Alto</b>	<b>Rio 2e/Tango 2e</b>	<b>Prima 2e</b>	
<b>Stampa</b>	<b>Tecnologia di stampa</b>	Sublimazione del colore	Sublimazione del colore	Sublimazione del colore	Sublimazione del colore	Trasferimento inverso	
	<b>Velocità di stampa</b>	30 secondi Monocromatico 6 secondi	40 secondi Monocromatico 6 secondi	35 secondi Monocromatico 6 secondi	30 secondi Monocromatico 6 secondi	22 secondi lato singolo (Rio 2e) 46 secondi doppio lato (Tango 2e) Monocromatico 6 secondi	30 secondi lato singolo 60 secondi doppio lato
	<b>Spessore delle tessere</b>	da 0,51 mm a 1,02 mm	da 0,51 mm a 1,02 mm	da 0,38 mm a 1,6 mm	da 0,51 mm a 1,02 mm	da 0,38 mm a 1,6 mm	da 0,25 mm a 2,4 mm
<b>Materiali di consumo</b>	<b>Capacità tessere</b>	Caricamento manuale - 1 tessera alla volta	Caricamento manuale - 1 tessera alla volta	Contenitore alimentazione da 100 tessere, scomparto deposito da 50 tessere	Caricamento manuale - 1 tessera alla volta	Contenitore alimentazione da 100 tessere, scomparto deposito da 50 tessere	300 tessere nel cassetto alimentazione
	<b>Cassette della pellicola a colori, caricatori di tessere e rotoli di pellicola a colori</b>	50 tessere in PVC + rotolo pellicola a colori per 50 stampe YMCKO Tessere a banda magnetica HiCo e HoloPatch inoltre disponibili PF3: pellicola a colori nera per 500 stampe	TM1: rotolo di pellicola a colori YMCKO da 250 stampe PF3: pellicola a colori nera per 500 stampe	AV1: rotolo di pellicola a colori YMCKO da 250 stampe LC1: rotolo di pellicola a colori YMCKO da 350 stampe LC3: rotolo di pellicola a colori monocromatica in gamma di colori da 1000 stampe LC6: KO (nero e pellicola protettiva) da 600 stampe Pellicola a colori YMCKO da 100 stampe	100 tessere in PVC + rotolo pellicola colori per 100 stampe YMCKO YMCKO de 100 imágenes Tessere a banda magnetica HiCo e HoloPatch inoltre disponibili PF3: pellicola a colori nera per 500 stampe	LC1: rotolo di pellicola a colori YMCKO da 350 stampe LC6: KO (nero e pellicola protettiva) da 600 stampe LC8: rotolo di pellicola a colori YMCKOK da 300 stampe (solo Tango 2e) LC3: cassetta pellicola monocromatica da 1000 stampe	cassetta pellicola a colori a quattro pannelli YMCK 1000 pellicola ri-trasferimento rotolo da 1000 stampe colore a cinque pannelli YMCKK 750
<b>Protezione</b>	<b>Filigrana di protezione</b>	HoloKote standard (onde)	HoloKote standard (quadrati collegati)	HoloKote standard (mappamondi)	HoloKote personalizzato (solo testo)	HoloKote personalizzato	Ologramma UV in laminato
	<b>Sigillo dorato</b>	HoloPatch	HoloPatch	HoloPatch	HoloPatch	HoloPatch	
<b>Codifica</b>	<b>Banda magnetica</b>	Codificatore HiCo opzionale ISO std 7811	Codificatore HiCo opzionale ISO std 7811	Codificatore HiCo opzionale ISO std 7811	Codificatore HiCo opzionale ISO std 7811	Codificatore HiCo opzionale ISO std 7811	Codificatore HiCo opzionale
	<b>Codificatore Smartcard</b>					Utilità programmazione contatti chip opzionale	Utilità programmazione contatti chip opzionale
	<b>Tessere prossimità (contactless)</b>					Disponibili diverse opzioni di smartcard contactless	Disponibili diverse opzioni di smartcard contactless
<b>Stampante</b>	<b>Interfaccia stampante</b>	USB rev.1.1 (USB 2.0 compatibile)	USB rev.1.1 (USB 2.0 compatibile)	USB rev.1.1 (USB 2.0 compatibile)	USB rev.1.1 (USB 2.0 compatibile)	USB, Ethernet e porte parallele standard	USB 2.0
	<b>Driver/software</b>	Windows 2000, 2003, XP Software per la creazione di badge di identificazione Magicard	Windows 2000, 2003, XP	Windows 2000, 2003, XP	Windows 2000, 2003, XP	Windows 2000, 2003, XP	Windows 2000, XP
	<b>Dimensioni</b>	Opera: 175mm L x 200mm A x 211mm P Opera 105: 175 mm L x 200mm A x 261mm P	Tempo: 175mm L x 200mm A x 211mm P Tempo M: 175 mm L x 200mm A x 261mm P	200mm L x 220mm A x 445mm P	Alto: 175mm L x 200mm A x 211mm P Alto M: 175mm L x 200mm A x 261mm P	Rio 2: 193.5mm L x 232.5mm A x 369.5mm P inclusi contenitore e deposito Tango 2: 193.5mm L x 232.5mm A x 471.1mm P inclusi contenitore e deposito	340mm L x 381mm A x 340mm P
	<b>Garanzia</b>	Garanzia limitata di 12 mesi.	Garanzia limitata di 2 anni (solo UE)	Garanzia limitata di 2 anni (solo UE e Nord America)	Garanzia UltraCoverPlus gratuita di due anni (solo UE e Nord America)	Garanzia UltraCoverPlus gratuita di due anni (solo UE e Nord America)	Garanzia UltraCoverPlus gratuita di due anni (solo UE e Nord America)



ISO 9001-zertifiziert



# MAGICARD

**HEYDEN-SECURIT GmbH**  
Am Stadtwalde 47  
D-48432 Rheine  
**T:** + 49 (5971) 9876-0  
**F:** + 49 (5971) 9876-54  
**E:** [info@heydenscurit.de](mailto:info@heydenscurit.de)  
[www.heydenscurit.de](http://www.heydenscurit.de)



RoHS ✓ 